# JONO JCUSTICA



## Musical Expression Beyond Expectation

Fono Acustica (フォノアクースティカ) は2008年にFelix Avalos (フェリックス・アバロス) 氏によって南スペインで設立されました。

Felix氏は長年オーディオファイルとしてオーディオを楽しんできましたが、理想的なケーブルに出会う事が出来ず、自身で理想のケーブルを作るため、Fono Acustica社と立ち上げました。

Fono Acusticaの理念は「MUSICAL EXPRESSION BEYOND EXPECTATION (想像を遥かに超える音楽表現)」です。Felix氏は「Fono Acusticaはオーディオケーブルメーカーですが、ユーザーにはケーブルという存在を忘れさせる様な音楽への没入感を届けたい」と言います。

オーディオを聴くとき、「低音がどうだ、高音がこうだ」といった分析的に聴くのではなく、機材の事は忘れて純粋に音楽を楽しんでほしい。これがFono Acusticaの目指すケーブルです。



**Felix Avalos** 



### Virtuoso

Virtuoso (バーチュオーソ)シリーズはFono Acusticaのフラッグシップモデルです。

完全手作業にて製作されるVirtuosoの導体には金と銀の合金単線が使用され、各ケーブル種類によって最適な直径の単線が使用さ れています。

インターコネクトケーブル(アナログ)では絶縁にテフロンと空気絶縁が採用され、更に各導体をシリコンチューブへ格納し導電性を 持つ金属を混ぜた特殊コットン繊維を巻き付け、更にその外周を別のシールド材で覆っています。

スピーカケーブルは絶縁に特殊カーボン繊維を使用し、更に各導体をシリコンチューブへ格納し導電性を持つ金属を混ぜた特殊コ ットン繊維を巻き付け、更にその外周を別のシールド材で覆っています。

コネクタにはFono Acusticaカスタム仕様のロジウムメッキ銅(RCA,XLR)、24金メッキ銅(スピーカケーブル、USB)が使用されていま す。

更に端子接合部には100%純銀の特殊なはんだ付加工が施され、金銀合金単線の音質を劣化させる事なくコネクタへと伝えます。 また、ケーブルにはスペインの時計彫刻職人が一つ一つ手作業で彫った銀メッキ真鍮製コネクタボディが装着され、音質だけでなく 芸術品としての価値ももたらします。

#### Virtuoso RCA Analogue Interconnect

金+銀合金単線 100%純銀はんだ テフロン+空気絶縁 コットンジャケット ロジウムメッキ銅端子 端子外径:16.5mm

銀メッキ真鍮彫刻コネクタボディ

長さ:1.0m~





#### Virtuoso XLR Analogue Interconnect

金+銀合金単線 100%純銀はんだ テフロン+空気絶縁 コットンジャケット ロジウムメッキ銅端子 端子外径:22mm

銀メッキ真鍮彫刻コネクタボディ

長さ:1.0m~



#### Virtuoso Digital Cables

**RCA** 

金+銀合金単線 100%純銀はんだ テフロン+空気絶縁 コットンジャケット

ロジウムメッキ銅端子 端子外径:16.5mm

銀メッキ真鍮彫刻コネクタボディ

XLR

金+銀合金単線 100%純銀はんだ テフロン+空気絶縁 コットンジャケット ロジウムメッキ銅端子 端子外径:22mm

銀メッキ真鍮彫刻コネクタボディ

長さ:1.0m~ BNC端子デジタルケーブルも製造可能

#### Virtuoso Phono RCA-RCA

金+銀合金単線 100%純銀はんだ テフロン+空気絶縁 コットンジャケット ロジウムメッキ銅端子 端子外径:16.5mm

銀メッキ真鍮彫刻コネクタボディ

長さ:1.0m~



#### Virtuoso Speaker Cable

金+銀合金単線 100%純銀はんだ 特殊カーボン繊維+空気絶縁 コットンジャケット 金+銀合金スペード端子 銀メッキ真鍮彫刻コネクタボディ 長さ:1.0m~

バナナ端子も製造可能

バイワイヤ仕様製造不可



#### Virtuoso USB

金+銀合金単線 100%純銀はんだ テフロン+空気絶縁 コットンジャケット 24K金メッキUSB端子 銀メッキ真鍮彫刻コネクタボディ 長さ:1.0m~



## Armonico

Armonico (アルモニコ) シリーズはFono Acusticaのミドルクラスシリーズです。

導体には金と銀の合金単線が使用され、各ケーブル種類によって最適な直径の単線が使用されています。

絶縁にはテフロンと空気絶縁が採用され、コネクタにはFono Acusticaカスタム仕様のロジウムメッキ銅(RCA,XLR)、24金メッキ銅(スピーカケーブル、USB)が使用されています。

更に端子接合部には100%純銀の特殊なはんだ付加工が施され、金銀合金単線の音質を劣化させる事なくコネクタへと伝えます。また、各ケーブルに最適な形状とサイズに設計されたアフリカンハードウッドのインシュレータを装着し微細な振動の吸収を行い S/Nを向上させ、アウタージャケットには様々な試聴テストから厳選したアクリルコーテッドグラスファイバージャケットを使用しています。

#### Armonico RCA Analogue Interconnect

金+銀合金単線
100%純銀はんだ
テフロン+空気絶縁
アフリカンハードウッドインシュレータ
ロジウムメッキ銅端子
アクリルコーテッドグラスファイバージャケット
長さ:1.0m~





#### Armonico XLRAnalogueInterconnect

金+銀合金単線
100%純銀はんだ
テフロン+空気絶縁
アフリカンハードウッドインシュレータ
ロジウムメッキ銅端子
アクリルコーテッドグラスファイバージャケット
長さ:1.0m~



#### Armonico Digital Cables

RCA (75Ω) 金+銀合金単線 100%純銀はんだ テフロン+空気絶縁 アフリカンハードウッドインシュレータ ロジウムメッキ銅端子 アクリルコーテッドグラスファイバージャケット

XLR (110Ω)
金+銀合金単線
100%純銀はんだ
テフロン+空気絶縁
アフリカンハードウッドインシュレータ
ロジウムメッキ銅端子
アクリルコーテッドグラスファイバージャケット

長さ: 1.0m~ BNC端子デジタルケーブルも製造可能

#### Armonico Phono RCA-RCA

金+銀合金単線
100%純銀はんだ
テフロン+空気絶縁
ロジウムメッキ銅端子(RCA)
純銀端子(DIN)
アクリルコーテッドグラスファイバージャケット
長さ:1.0m~



#### Armonico Speaker Cable

金+銀合金単線
100%純銀はんだ
特殊カーボン繊維+空気絶縁
アフリカンハードウッドインシュレータ
24K金メッキスペード端子
アクリルコーテッドグラスファイバージャケット
長さ:2.0m~

バナナ端子も製造可能 バイワイヤ仕様可能



#### Armonico USB

金+銀合金単線
100%純銀はんだ
テフロン+空気絶縁
アフリカンハードウッドインシュレータ
24K金メッキUSB端子
アクリルコーテッドグラスファイバージャケット
長さ:1.0m~



## Allegro

Allegro (アレグロ) シリーズはFono Acusticaのエントリークラスでありながら、細部にまで拘ったケーブルです。 導体には銀と無酸素銅の合金単線が使用され、各ケーブル種類によって最適な直径の単線が使用されています。 絶縁にはテフロンと空気絶縁が採用され、コネクタにはFono Acusticaカスタム仕様のロジウムメッキ銅 (RCA,XLR)、24金メッキ銅 (スピーカケーブル、USB) が使用されています。 また、アウタージャケットには様々な試聴テストから厳選したアクリルコーテッドグラスファイバージャケットを使用しています。

#### Allegro RCA Analogue Interconnect

銀+銅合金単線 テフロン+空気絶縁 ロジウムメッキ銅端子 アクリルコーテッドグラスファイバージャケット 長さ: 1.0m~





#### Allegro XLRAnalogueInterconnect

銀+銅合金単線 テフロン+空気絶縁 ロジウムメッキ銅端子 アクリルコーテッドグラスファイバージャケット 長さ:1.0m~



#### Allegro Digital Cables

RCA (75Ω) 銀+銅合金単線 テフロン+空気絶縁 ロジウムメッキ銅端子 アクリルコーテッドグラスファイバージャケット 長さ:1.0m~

XLR (100Ω) 銀+銅合金単線 テフロン+空気絶縁 ロジウムメッキ銅端子 アクリルコーテッドグラスファイバージャケット

長さ:1.0m~

#### Allegro Speaker Cable

銀+銅合金単線 テフロン+空気絶縁 24K金メッキ銅端子 アクリルコーテッドグラスファイバージャケット 長さ:2.0m~

バナナ端子も製造可能 バイワイヤ仕様可能



#### Allegro USB

銀+銅合金単線 テフロン+空気絶縁 24K金メッキ端子 アクリルコーテッドグラスファイバージャケット 長さ:1.0m~





#### Allegro Ethernet

銀+銅合金単線 テフロン+空気絶縁 ロジウムメッキ銅端子 アクリルコーテッドグラスファイバージャケット 高音質RJ45端子(1000BaseT) 長さ:1.0m~

## Compas


Compasはスピーカー専用に設計されたスピーカーグラウンドシステムです。

設計思想は一般的な仮想アースを同じですが、Compas内部はスピーカーの能力を最大限に発揮するための複数種類の天然ミネラル成分を主体とするパウダーが充填されており、Fono Acustica独自の厳密な仮想アースチューニングが施されています。


端子はFono Acustica最新開発の自社製24K金メッキコネクタを使用し、ボディは人工大理石を使用。これらを含め素材を厳選しチューニングを厳密に行う事により、楽器や声等の質感、密度感、表現が格段に改善され、それにより再生される音楽は生命感と喜怒哀楽に満ち溢れリスナーの目前に展開します。



#### 接続方法



シングルワイヤ





製品寸法:520 x 170 x 80mm (W x D x H) 端子部含

重量:約4kg

24K金端子 x 4 (スペード、バナナ取付可)

## Ground Cable

Compas専用に設計されたFono Acusticaのグラウンド線を使用する事により、Compasの効果をより一層高める事が出来ます。 グラウンド線には金/銀合金単線と銀/銅合金単線の2種類があり、スペード/バナナ端子の指定が可能です。 尚、グラウンド線は効果を発揮させるために最低2mが必要となっており、販売も2mからとなっています。

#### Silver/Gold Ground Cable

金+銀合金単線 100%純銀はんだ 特殊カーボン繊維+空気絶縁 24K金メッキスペード端子 ロジウムメッキバナナ端子 アクリルコーテッドグラスファイバージャケット 長さ:2.0m~



#### Silver/Copper Ground Cable

銀+銅合金単線 テフロン+空気絶縁 24K金メッキスペード端子 ロジウムメッキバナナ端子 アクリルコーテッドグラスファイバージャケット 長さ:2.0m~

ご注文時に端子選択

## FAL-2

FAL-2はFono Acusticaが開発したケーブルリフターです。 アルミブロックから作られるFAL-2は特殊な制振処理が施され、表面は特殊塗装が施されています。 スピーカケーブルや電源ケーブル、インターコネクトケーブルのサポートに使用する事により、より透明感のある音場感や奥行き感 を得る事が出来ます。



製品寸法: 105 x 105 x 120mm (W x D x H)

ケーブル設置部直径:Φ36mm





#### 総輸入販売元

#### アイレックス株式会社

〒185-0022 東京都国分寺市東元町3-6-13 Tel: 042-312-2887 Fax: 042-300-1175 http://www.eilex.jp E-Mail: info@eilex.jp

2021年10月版 製品の外観・仕様・および価格は予告なく変更する場合があります カタログ内の写真は一部日本仕様と異なる場合があります

#### 販売代理店