

-----Synergistic Research 価格表(税込)-----

2025.05 版

● 電源コンディショナー		価 格(税込)
PC8-SX	PowerCell 8 SX 電源コンディショナー	¥935,000
PC14	PowerCell 14 電源コンディショナー	¥3,157,000
PC-SX	Power Cell SX 電源コンディショナー	¥2,068,000
GPC-SX	Galileo Power Cell SX 電源コンディショナー	¥6,094,000

● ミュージックサーバー ・ ルーター ・ Ethernet スイッチ ※ 同製品は特約契約店のみでの販売とさせていただきます。		価 格(税込)
VDO-MS	VooDoo ミュージックサーバー (SSD メモリ 500GB 標準。2T : + ¥ 66,000/8T : + ¥ 308,000)	¥3,520,000
NWR-UEF ※	Network Router UEF オーディオ用ルーター	¥ 726,000
ESW-UEF-MK2	Ethernet Switch UEF MK2 オーディオ用スイッチングハブ MK2	¥ 682,000
ESW-UEF	Ethernet Switch UEF オーディオ用スイッチングハブ	¥ 572,000

● アクティブ ・ パッシブグラウンドブロック		価 格(税込)
AGB-SX	Active Ground Block SX アクティブグラウンドブロック	¥ 704,000
GSX-GBM2	Galileo SX Ground Block mkII アクティブグラウンドブロック	¥1,848,000
GBK-001	Ground Block (アース工事済みの壁コンセントでの使用のみに限ります。)	¥ 132,000

● グランドケーブル		価 格(税込)	
HDG-1.25	HD SX Ground Cables 1.25m (標準長) (RCA, XLR, 3.5mm ジャック, バナナ, スペード, USB, Ethernet, BNC, HDMI)	¥77,000	¥22,000 (+0.5m)
HDG-W3.0	HD SX Grounding Wall Cables 3m	¥88,000	
HDG-E1.0	Grounding Cable Extensions 1.0m (標準長) グランド延長ケーブル	HD-SX	¥44,000 ¥11,000 (+0.5m)
FDG-E1.0	(miniBa メス ⇄ miniBa オス。制作最長 4 m まで)	FD	¥33,000 ¥11,000 (+0.5m)
FDG-1.0	Foundation Ground Cables 1.0m (標準長) (RCA, XLR, 3.5mm ジャック, バナナ, スペード, USB, Ethernet, BNC, HDMI)	¥33,000	¥11,000 (+0.5m)

● アクティブオーディオボード ・ インシュレーター		価 格(税込)
TQY-POD	Tranquility POD アクティブオーディオボード	¥220,000
TQY-BSC	Tranquility Base Carbon アクティブオーディオボード	¥660,000
TQY-CXL	Tranquility Base Carbon XL アクティブオーディオボード	¥869,000
MIG-3.0	MiG 3.0 インシュレーター (3 個入)	¥77,000
MIG-SX	MiG SX インシュレーター (3 個入)	¥220,000

● UEF パフォーマンスエンハンサー		価 格(税込)
PEN-ETH	UEF Performance Enhancer Ethernet	¥60,500
PEN-USB	UEF Performance Enhancer USB-A	¥60,500
PEN-RCA	UEF Performance Enhancer RCA	¥77,000
PEN-XLR	UEF Performance Enhancer XLR	¥77,000
PEN-AC	UEF Performance Enhancer AC	¥77,000

● ルームチューニング ・ 機材チューニング (HFT シリーズ)		価 格(税込)
HFT-005	HFT (5 個入り) : High Frequency Transducer	¥88,000
HFT-010	HFT (10 個入り) : High Frequency Transducer	¥143,000
HFT-2.0	HFT2.0 (5 個入) : High Frequency Transducer	¥88,000
HFT-X	HFTX (3 個入) : High Frequency Transducer	¥88,000
HFT-SPK	HFT Speaker kit (7 個入り) : High Frequency Transducer	¥110,000
HFT-WDA	HFT Wide Angle (Standard 3 個入り) : High Frequency Transducer	¥110,000
UEF-AD5	UEF Acoustic Dots (5 個入り)	¥55,000
UEF-AD10	UEF Acoustic Dots (10 個入り)	¥88,000

● ルームチューニング・機材チューニング		価 格(税込)
FEQ-CBN	FEQ Carbon	¥418,000
ATM-CBN	ATM Carbon	¥132,000
BK-BXC	Black Box Carbon	¥561,000
XOT-C02	XOT Carbon (2個入)	¥121,000
CBN-PEL	Carbon Performance Elevators (4個入)	¥143,000
CTD-004	CTD (4個入) : Carbon Tuning Discs	¥55,000
PHT-003	PHT (2個入) : Phono Transducer	¥55,000
UEF-RDM	UEF Record Mat	¥110,000
VIB-SX	Vibration SX (178cm 高)	¥869,000

● インターコネクトケーブル(税込)						
シリーズ・長さ(m)		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
SR30	RCA	¥99,000	¥117,700	¥135,300	¥154,000	¥148,500
	XLR	¥132,000	¥158,400	¥184,800	¥211,200	¥237,600
Foundation SX	RCA	¥160,600	¥187,000	¥213,400	¥239,800	¥266,200
	XLR	¥160,600	¥187,000	¥213,400	¥239,800	¥266,200
Foundation XL	RCA	¥275,000	¥301,400	¥327,800	¥354,200	¥380,600
	XLR	¥298,100	¥355,300	¥412,500	¥469,700	¥526,900
Atmosphere Excite SX ★	RCA	¥649,000	¥737,000	¥836,000	¥935,000	¥1,034,000
	XLR	¥737,000	¥869,000	¥1,012,000	¥1,144,000	¥1,287,000
Atmosphere Euphoria SX ★	RCA	¥1,034,000	¥1,144,000	¥1,265,000	¥1,375,000	¥1,496,000
	XLR	¥1,265,000	¥1,452,000	¥1,650,000	¥1,848,000	¥2,046,000
Galileo Discovery ★	RCA	¥1,694,000	¥1,859,000	¥2,035,000	¥2,200,000	¥2,365,000
	XLR	¥2,013,000	¥2,222,000	¥2,431,000	¥2,640,000	¥2,860,000
SRX ★	RCA	¥2,750,000	¥3,069,000	¥3,388,000	¥3,696,000	¥4,015,000
	XLR					
SRX XL ★	RCA	¥3,597,000	¥3,993,000	¥4,389,000	¥4,785,000	¥5,181,000
	XLR					

・制作最短長は 1.0m です。上記以上の長さも製作可能ですのでお問い合わせください。

・★が表示されていますケーブルは、別売のチューニングモジュール対応ケーブルです。

● フォノケーブル(税込)							
シリーズ・長さ(m)				1.0	1.5	2.0	+0.3
Foundation SX		RCA/RCA		¥160,600	¥191,400	¥222,200	
		SDIN/RCA		¥183,700	¥214,500	¥245,300	
		SDIN/XLR		¥205,700	¥237,600	¥268,400	
Foundation XL		RCA/RCA		¥273,900	¥342,100	¥411,400	
		SDIN/RCA		¥297,000	¥365,200	¥434,500	
		SDIN/XLR		¥342,100	¥445,500	¥548,900	
Atmosphere Excite SX ★		RCA/RCA		¥462,000	¥550,000	¥649,000	
		SDIN/RCA		¥484,000	¥572,000	¥671,000	
		SDIN/XLR		¥528,000	¥671,000	¥803,000	
Atmosphere Euphoria SX ★		RCA/RCA		¥803,000	¥946,000	¥1,078,000	
		SDIN/RCA		¥825,000	¥968,000	¥1,100,000	
		SDIN/XLR		¥869,000	¥1,045,000	¥1,210,000	
シリーズ・長さ(m)				1.25	1.75		+0.5
Galileo Discovery ★	RCA/RCA	SDIN/RCA	SDIN/XLR	¥1,161,600	¥1,375,000		¥220,000
SRX ★	RCA/RCA	SDIN/RCA	SDIN/XLR	¥1,900,800	¥2,277,000		¥374,000

・制作最短長は各 1.0m/1.25m です。上記以上の長さも製作可能ですのでお問い合わせください。

・★が表示されていますケーブルは、別売のチューニングモジュール対応ケーブルです。

・SDIN/RCAとSDIN/XLR は出力側にアースケーブル付。

・RCA/RCA はアースケーブル付属

● スピーカーケーブル(税込)					
シリーズ・長さ(m)		1.2~2.4	3.0	+0.3	
SR30 ※		¥123,200	¥143,000	¥13,200	
Foundation SX		¥171,600	¥203,500	¥18,700	
Foundation XL		¥366,300	¥416,900	¥42,900	
シリーズ・長さ(m)		1.2~1.8	2.4	3.0	+0.3
Atmosphere Excite SX ★		¥825,000	¥924,000	¥1,100,000	¥61,600
Atmosphere Euphoria SX ★		¥1,606,000	¥1,716,000	¥1,947,000	¥123,200
シリーズ・長さ(m)		1.2~2.4		+0.3	バナナ端子追加料金
Galileo Discovery ★		¥3,806,000		¥190,300	¥169,400
シリーズ・長さ(m)		2.4		+0.3	
SRX ★		¥6,336,000		¥316,800	
SRX XL ★		¥6,336,000		¥316,800	

・制作最短長は 1.0m です。上記以上の長さも製作可能ですのでお問い合わせください。

・全てシングルワイヤー仕様のみです。SR30 シリーズのみ、スプリットバイワイヤー仕様(※)の制作が可能です。

・Galileo Discovery 以外は、Spade と Banana、両端混在は同価格です。

・★が表示されていますケーブルは、別売のチューニングモジュール対応ケーブルです。

● ジャンパーケーブル(税込)	
シリーズ・長さ(m)	0.2
SR30	¥35,200
Foundation SX	¥40,700
Atmosphere SX	¥61,600
シリーズ・長さ(m)	0.45
Galileo Discovery	¥495,000

・上記以上の長さも製作可能ですのでお問い合わせください。

・端子は Spade と Banana、両端混在は同価格です。

**※SR30 スピーカーケーブルのスプリットバイワイヤー仕様
(簡易バイワイヤー仕様)について**

この仕様は導体を 2 倍使用しましたバイワイヤー仕様とは異なり、シングルワイヤーの構造を取りつつ、スピーカー側に SR30 のジャンパーケーブルを使用して+端子 x2、-端子 x2 にしたものです。スピーカーに付属していますジャンパーケーブル類を使用しない為その分音質を改善できるというメリットが御座います。

価格は、スピーカーケーブル価格 + ジャンパーケーブル価格

● デジタルケーブル(税込)					
シリーズ・長さ(m)		1.0	1.5	2.0	+0.5
SR30	SPDIF	¥68,200	¥80,300	¥92,400	
	AES/EBU	¥80,300	¥95,700	¥110,000	
Foundation SX	SPDIF	¥103,400	¥128,700	¥154,000	
	AES/EBU	¥103,400	¥128,700	¥154,000	
Foundation XL	SPDIF	¥182,600	¥222,200	¥262,900	
	AES/EBU	¥205,700	¥256,300	¥308,000	
Atmosphere Excite SX ★	SPDIF	¥275,000	¥363,000	¥451,000	
	AES/EBU	¥330,000	¥418,000	¥517,000	
Atmosphere Euphoria SX ★	SPDIF	¥396,000	¥484,000	¥561,000	
	AES/EBU	¥462,000	¥561,000	¥660,000	
Galileo Discovery ★	SPDIF	¥717,200	¥836,000	¥957,000	¥121,000
	AES/EBU	¥781,000	¥924,000	¥1,056,000	¥143,000
SRX ★	SPDIF	¥1,267,200	¥1,485,000	¥1,694,000	¥220,000
	AES/EBU				

・制作最短長は 1.0m です。上記以上の長さも製作可能ですのでお問い合わせください。

・★が表示されていますケーブルは、別売のチューニングモジュール対応ケーブルです。

● USB ケーブル(税込)				
シリーズ・長さ(m)	1.0	2.0	3.0	+0.3
Foundation SX	¥103,400	¥144,100	¥185,900	
Foundation XL	¥159,500	¥204,600	¥248,600	
Atmosphere SX	¥187,000	¥231,000	¥275,000	
Atmosphere SX Reference ★	¥275,000	¥374,000	¥462,000	
Galileo Discovery ★	¥717,200	¥847,000	¥979,000	¥132,000

・制作最短長は 1.0m です。上記の長さ以上も製作可能ですのでお問い合わせください。

・★が表示されていますケーブルは、別売のチューニングモジュール対応ケーブルです。

● Ethernet ケーブル(税込)				
シリーズ・長さ(m)	1.0	1.5	2.0	+0.3
Foundation SX	¥103,400	¥144,100	¥185,900	
Foundation XL	¥159,500	¥181,500	¥204,600	
Atmosphere SX	¥187,000	¥231,000	¥275,000	
Atmosphere SX Reference ★	¥275,000	¥374,000	¥462,000	
Galileo Discovery ★	¥717,200	¥847,000	¥979,000	¥132,000

・制作最短長は 1.0m です。上記以上の長さも製作可能ですのでお問い合わせください。

・★が表示されていますケーブルは、別売のチューニングモジュール対応ケーブルです。

● 電源ケーブル(税込)					
シリーズ・長さ(m)		1.5	1.8	2.1	2.4
SR30		¥99,000	¥108,900	¥118,800	¥128,700
Foundation SX	スタンダードタイプ	¥137,500	¥151,800	¥165,000	¥179,300
	ハイカレントタイプ	¥160,600	¥176,000	¥192,500	¥209,000
Foundation XL	スタンダードタイプ	¥228,800	¥251,900	¥275,000	¥298,100
	ハイカレントタイプ	¥275,000	¥302,500	¥330,000	¥357,500
シリーズ・長さ(m)		1.5	2.4	2.7	3.0
Atmosphere Excite SX ★		¥572,000	¥748,000	¥803,000	¥858,000
Atmosphere Euphoria SX ★		¥803,000	¥1,012,000	¥1,078,000	¥1,144,000
Galileo Discovery ★		¥1,485,000	¥1,859,000	¥1,980,000	¥2,112,000
シリーズ・長さ(m)		1.8	2.4	2.7	3.0
SRX ★		¥2,112,000	¥2,541,000	¥2,750,000	¥2,959,000
SRX XL ★		¥2,750,000	¥3,256,000	¥3,509,000	¥3,762,000

・電源は Synergistic Research 社製品専用補修パーツとしての販売となります。

・制作最短長は 1.5m/1.8m です。上記以上の長さも製作可能ですのでお問い合わせください。

・★が表示されていますケーブルは、別売のチューニングモジュール対応ケーブルです。

● チューニングモジュール(税込)		
シリーズ		価格
Master Tuning Module		¥90,200
SRX Tuning Module	Silver	¥37,400
	Gold	¥37,400

・★が表示されていますケーブル用のチューニングモジュールです。